



HIV prevenció

A magyarországi HIV/AIDS helyzet
Bagyinszky Ferenc

-
- HIV: Human Immunodeficiency Virus
(emberi immunhiány vírusa)
 - AIDS: Acquired Immune Deficiency
Syndrome
(szerzett immunhiányos tünetegyüttes)
-

Fertőzés módjai:

- Szexuális úton: ondó, hüvelyváladék
 - Vér útján: IDU, vér készítmények, donor szervek
 - Vertikális úton: anyáról gyermekekre (terhesség alatt, születés közben, szoptatáskor)
-

A betegség stádiumai:

- Akut HIV-fertőzés: 3-6 héttel a fertőzés után
 - láz, kiütések, hasmenés, megduzzadt nyirokcsomók
 - magas vírusmennyiség (VL)
-

-
- Tünetmentes HIV-betegség: 3-8(?) év
 - Tünetes HIV-betegség: hasmenés, megduzzadt nyirokcsomók, éjszakai izzadás, fogyás, láz
 - AIDS stádium:
 - opportunista fertőzések és daganatok
-

Kezelés:

- ARV: anti-retroviral therapy
 - cél: kimutathatalan VL immunrendszer rekonstrukciója
 - mellékhatások (hasmenés, zsírszövet átalakulása)
 - gyógyszerfegyelem
-

Magyarországi adatok (2009.09.30.):

- 1733 fertőzött: 1317 férfi, 218 nő, 908 MSM, 853 Budapest 22 IDU
 - 587 AIDS-beteg: 516 férfi, 71 nő, 394 MSM
 - 304 halálozás: 278 férfi, 26 nő, 222 MSM
 - 103 szifilisz III. negyedév
 - 241 gonorrhoea III. negyedév
-

Európa:

- Nyugat- és Közép-Európa: MSM
 - Kelet-Európa (Közép Ázsia): IDU
-

Heteroszexuális úton

- Afrika: 22,4 m 1,9 m 5,2%
 - Karib térség: 1%
 - Dél- Kelet Ázsia
 - Latin Amerika
-

A „valóság”

- 10 millió lakos - 7 millió szexuálisan aktív
 - Becslés: 3-5x: 6,700 fő: 0,11%
 - szűréseken részt vevők között: 0,22%
azaz: 15,000 fő
-

Magyarországi sajátosságok, problémák

- fiatalok (25 év alattiak): idén 40%-kal nőtt a számuk az előző évhez képest
 - alacsony tesztszám: 66,000/év
 - anonim tesztek alacsony aránya: 8,000/év
 - late presenters (non-presenters)
 - centralizált kezelés - László Kórház
 - stigma - diszkrimináció
-

Nemzeti AIDS Stratégia 2004-2010

Melegek

- • A meleg civil szerveződések megerősítése, ami az egyik leghatékonyabb eszköze a magatartásváltozást megcélzó személyesebb programok bevezetésének.
 - • Célzott információs kampányok, magatartásváltozást elősegítő programok a meleg szervezeteknek, médiumainak, szórakozóhelyeinek bevonásával a szexuális magatartásból adódó kockázatok csökkentésére, az óvszerhasználat és a biztonságos szex technikáinak bemutatására (Meleg Fesztivállal összekötött kampány, Mások AIDSszel foglalkozó különszáma stb.).
 - • Az óvszerforgalmazás kiterjesztése a meleg körében (meleg szórakozóhelyeken, sötétszobával rendelkező bárokban, szaunákban) megfelelő figyelemfelhívással.
 - • A többségi társadalom tájékoztatása a diszkrimináció megszüntetése érdekében, küzdelem a stigmatizálás ellen, a társadalmi előítéletek csökkentése.
 - • Nyilvános vita kezdeményezése a meleg szervezeteknek bevonásával az egyes csoportokra jellemző szexuális magatartási kockázatokról, a szexuális magatartást és a melegidentitást körülvevő hiedelmekről, tévképzetekről. A HIV-fertőzés és a melegidentitás viszonyának racionális megközelíté
-

Rizikócsoport vs kockázatos viselkedés

- Nem a csoporthoz való tartozás jelenti a kockázatot hanem a viselkedés.
 - A viselkedésem meg tudom változtatni.
-

Prevenció

- ABC:
 - A: abstinence
 - B: being faithful
 - C: **condom** use
 - steril fecskendő és tű használata (tűcsere programok, szubsztitúciós terápia)
 - VCT: önkéntes szűrés és tanácsadás
 - ARV: svájci ajánlások
-

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

- Járványügyi fejezet
 - Kötelező szűrés: foglalkozás, donor (vér, szerv, anyatej), bűncselekménnyel gyanúsítottak
 - Önkéntes, anonim
-

Anonim módon jelentendő fertőző betegség: HIV/AIDS

- A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. ESzCsM rendelet
 - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
-

HIV-fertőzés kriminalizációja

- Btk. 170. tv
 - (4) Büntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az elkövető, ha a testi sértés maradandó fogyatékossgot vagy súlyos egészségromlást okoz, illetőleg, ha a súlyos testi sértést különös kegyetlenséggel követi el.
 - (5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt vagy halált okoz.
 - (6) Aki a súlyos testi sértést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (4) bekezdésben meghatározott esetben három évig, életveszélyes sérülés okozása esetén öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
-

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

- h) egészségi állapota,
 - m) szexuális irányultsága,
 - n) nemi identitása,
-

Köszönöm a figyelmet!

J
